

מחווין למבחן במתמטיקה לכיתה ד' נוסח ב'

מיצ"ב תשס"ה (דצמבר 2004)

הנחיות כלליות לבודקים:

* בשאלות הפתוחות יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחווין ולרשום את הקידוד המתאים בדף ריכוז הציונים.


* בשאלות רב-ברירה (ר"ב) יש לרשום את מספר התשובה שסימן התלמיד בדף ריכוז הציונים. אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת – יש לסמן בטור "לא ענה".

מספר השאלה	סוג השאלה	התשובה הנכונה	הנחיות לקידוד	טווח הקידוד
1		9000	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
2		1019	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
3		32	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
4		32	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
5		950	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
6		687	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
7		492	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
8		4200	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
9		13	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0
10		431	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1– 0

מחווון למבחן במתמטיקה לכיתה ד' נוסח ב'
מיצ"ב תשס"ה (דצמבר 2004)

מספר השאלה	סוג השאלה	התשובה הנכונה	הנחיות לקידוד	טווח הקידוד לתשובה
11		90	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
12		52	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
13	ר"ב	13,100 (3)		
14		50	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
15		48	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
16		8	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
17		62	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
18 א.		$29 \times 1 \times 1 \times 1 < 29 \times 3$	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
18 ב.		$=$	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0
19	ר"ב	$35 \times 1 (1)$		
20	ר"ב	(2) למירי נשארו יותר תרגילים לפתור.		
21		5, 11 או 11,5	1 – תשובה נכונה 0 – תשובה לא נכונה	1–0

מחווון למבחן במתמטיקה לכיתה ד' נוסח ב'
מיצ"ב תשס"ה (דצמבר 2004)

מספר השאלה	סוג השאלה	התשובה הנכונה	הנחיות לקידוד	טווח הקידוד לתשובה
22 א.	ר"ב	(2) לא נכון		
22 ב.	ר"ב	(1) נכון		
22 ג.	ר"ב	(1) נכון		
22 ד.	ר"ב	(1) נכון		
23 א.	ר"ב	(2) זווית 2		
23 ב.	ר"ב	(3) זווית 3		
24 א.	ר"ב	(3) זווית 3		
24 ב.	ר"ב	(1) משולש שונה-צלעות		
25	ר"ב	(4) 		
26	ר"ב	(2) 